



### Планировочное решение

Панельные шумозащитные блок-дома с 1, 2, 3, 4 комнатными квартирами.

Возможны различные варианты компоновки квартир в секции.

**Этажность** от 12 до 14

**Высота жилых помещений** 2,64 м. м

### Технические помещения

Техподполье и технический этаж для размещения инженерных коммуникаций.

**Лифты** Два пассажирских грузоподъемностью 400 кг .

### Строительные конструкции

Наружные стены керамзитобетонные (340 мм). Внутренние железобетонные (140 и 180 мм).

Перегородки - 80 мм. Перекрытия железобетонные (140 мм).


**Отопление** Центральное, водяное.


**Вентиляция** Естественная вытяжная через вентиляционные блоки в ванной комнате и туалете.

**Водоснабжение** Холодная, горячая вода от городской сети.

**Мусороудаление** Мусоропровод с загрузочным клапаном на каждом этаже.


СХЕМА ТИПОВЫХ СЕКЦИИ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ КВАРТИР





ПОСЛЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

**П-55.1.1**




Условные обозначения

- Возводимые конструкции
- Сносимые конструкции
- Заложение проема


При выполнении проёмов в несущих стенах **необходимы** следующие мероприятия

- а) Провести профессиональное обследование, сопровождающееся инженерными расчётами.
- б) Усиление металлоконструкциями простеночных, перемычной зон и др.



ПОСЛЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

**П-55.2.1**



Выполнение проёма  
с мероприятиями  
по усилению  
металлоконструкциями



Условные обозначения

- Возводимые конструкции
- Сносимые конструкции
- Заложение проема

При выполнении проёмов в несущих стенах **необходимы** следующие мероприятия

- а) Провести профессиональное обследование, сопровождающееся инженерными расчётами.
- б) Усиление металлоконструкциями простеночных, перемычечной зон и др.






Условные обозначения

- Возводимые конструкции
- Сносимые конструкции

При выполнении проёмов в несущих стенах **необходимы** следующие мероприятия


- а) Провести профессиональное обследование, сопровождающееся инженерными расчётами.
- б) Усиление металлоконструкциями простеночных, перемычной зон и др.

ЧЕТЫРЁХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА  
ДО ПЕРЕПЛАНИРОВКИ



ПОСЛЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

**П-55.4.1**



- Условные обозначения
- Возводимые конструкции
  - Сносимые конструкции
  - Заложение проема

При выполнении проёмов в несущих стенах **необходимы** следующие мероприятия  
 а) Провести профессиональное обследование, сопровождающееся инженерными расчётами.  
 б) Усиление металлоконструкциями простеночных, перемычной зон и др.