



Планировочное решение
Панельные жилые дома из четырехквартирных секций с 1, 2, 3 комнатными квартирами.

Этажность 17

Высота жилых помещений 2,64 м.

Технические помещения
Техподполье для размещения инженерных конструкций.

Лифты

Пассажирский грузоподъемностью 400 кг, грузопассажирский.

Строительные конструкции

Наружные стены - трехслойные панели (300 мм). Внутренние железобетонные (140 и 180 мм). Перегородки - 80 мм. Перекрытия железобетонные (140 мм).

Отопление

Центральное, водяное.

Вентиляция

Естественная вытяжная через вентиляционные блоки в ванной комнате и туалете.

Водоснабжение

Холодная, горячая вода от городской сети.

Мусороудаление


Мусоропровод с загрузочными клапанами на каждом этаже.

Дополнительные сведения: Дома из этой серии строятся с 1979 года.

Имеют они и свои преимущества перед домами еще более ранней застройки: два лифта, наличие балконов в каждой квартире, просторные прихожие, удобные ванные комнаты, большие кухни.


СХЕМА ТИПОВЫХ СЕКЦИИ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ КВАРТИР





ПОСЛЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

П-44.1.1



Условные обозначения

- Возводимые конструкции
- Сносимые конструкции
- Заложение проёма



Условные обозначения

- Возводимые конструкции
- Сносимые конструкции

 Заложение проёма



ПОСЛЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

П-44.3.1



Условные обозначения

- Возводимые конструкции
- Сносимые конструкции

 Заложение проёма